

## **Техническая спецификация по лоту №1**

### **«Услуги по мониторингу подземных скважин»**

Отбор проб воды из подземных скважин с проведением исследований состояния подземных вод по площадкам: Глубоковский РЭС (п. Глубокое, ул. Степная 148), Катон-Карагайский РЭС (с. Катон, б/адреса, северо-западная окраина села), Таврический РЭС, (с. Таврическое), Семей РЭС (2 скважины) (г. Семей, ул. Каржаубайулы, 243а). Проведение мониторинга по 5 скважинам Предприятия. Определение количественных и качественных характеристик: проведение химических анализов, в соответствии требованиям СанПин №209 от 16 марта 2015 года. Результаты оформить протоколом с приложением материалов исследований, с составлением отчета по мониторингу.

## **Техническая спецификация по лоту №2**

### **«Услуги по проведению контроля над соблюдением нормативов ПДВ»**

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.

Производственный мониторинг окружающей среды осуществляется производственными или независимыми лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.

- Производственный мониторинг окружающей среды должен осуществляться производственной или независимой лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании, в соответствии с требованиями ст. 132 Экологического Кодекса РК.

- Проведении инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ) проводится обследование источников выделения выбросов ЗВ на участке РСС - раз в год.

- Проведение замеров выбросов ЗВ на границе санитарно-защитной зоны от объектов предприятия- 1 раз в год:

г.Усть-Каменогорск: ул.Нефтяная, 3, Заводская, 55, Железнодорожная, 92, Омская, 22,  
ул. Шоссейная, 38;

г. Семей: ул. Каржаубайулы, 243а, ул. Герцена, 3.

- Проведение проверки эффективности пылеулавливающей установки на участке РСС Предприятия.

- Составление протоколов обследования, проверок эффективности ПГУ.

#### Основные требования к потенциальному поставщику услуг при заключении договора:

1. Наличие собственной аккредитованной лаборатории;
2. Аттестат аккредитации с приложениями по области аккредитации, сертификат соответствия системы менеджмента качества.