

Техническая спецификация закупаемых товаров


| | |
|---|--|
| Номер закупок (тендера): | 320 |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Закуп спецодежды |
| Номер лота: | Лот №1 КОСТЮМ АККУМУЛЯТОРЩИКА Лот №2 КОСТЮМ МАСЛОСТОЙКИЙ Лот №3 КОСТЮМ СВАРЩИКА Лот №4 КОСТЮМ Х/Б ЛЕТНИЙ Лот №5 КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ Лот №7 Костюм утеплённый (зимний) Лот №8 Костюм рабочий (смесовая ткань) Лот №9 Комбинезон для покрасочных работ одноразовый Лот №10 Костюм мужской с утеплением из полиэстеровых волокон Лот №14 КОСТЮМ ДЛЯ ИТР (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ) |
| Наименование лота: | Лот №1 КОСТЮМ АККУМУЛЯТОРЩИКА Лот №2 КОСТЮМ МАСЛОСТОЙКИЙ Лот №3 КОСТЮМ СВАРЩИКА Лот №4 КОСТЮМ Х/Б ЛЕТНИЙ Лот №5 КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ Лот №7 Костюм утеплённый (зимний) Лот №8 Костюм рабочий (смесовая ткань) Лот №9 Комбинезон для покрасочных работ одноразовый Лот №10 Костюм мужской с утеплением из полиэстеровых волокон Лот №14 КОСТЮМ ДЛЯ ИТР (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ) |
| Описание лота: | Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров |
| Дополнительное описание лота: | Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | Согласно Объявлению. |
| Единица измерения: | Согласно Объявлению. |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г.Усть-Каменогорск |

| | |
|--|--|
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Согласно проекту договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров |


**Приложение №1 к Технической спецификации
закупаемых товаров**

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.


Лот №1 КОСТЮМ АККУМУЛЯТОРЩИКА

| Внешний вид | Техническая характеристика |
|---|--|
|  | <p>Для защиты от кислот и щелочей. Состоит из куртки с центральной потайной застежкой, карманами в боковых швах и брюк с накладными боковыми карманами. Сукно с кислотостойкой пропиткой, двойное на груди и спереди брюк. Цвет серый. ГОСТ 27652-88. Размерный ряд :- при заключении договора. <u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u></p> |

Лот №2 КОСТЮМ МАСЛОСТОЙКИЙ

| Внешний вид | Техническая характеристика |
|---|--|
|  | <p>Костюм изготавливается из смесовых тканей с масло-водо-отталкивающей пропиткой, обладает антистатическими свойствами. Костюм выпускается в виде куртки с пристегивающимся капюшоном и брюк. Куртка снабжена усилительными накладками на рукавах и полочках из ткани верха, застежка потайная на пуговицах, брюки имеют усилительные накладки в области колен. Цвет темно-синий. Размерный ряд:- при заключении договора. <u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u></p> |

Лот №3 КОСТЮМ СВАРЩИКА

| Внешний вид | Техническая характеристика |
|---|---|
|  | <p>Состоит из куртки и брюк для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла. Стойкость брезента к прожиганию - 50 секунд. ГОСТ 12.4.045-87.</p> <p><u>Куртка</u> с центральной потайной застежкой и потайными карманами в боковых швах.</p> <p>Накладки из кожевенного спилка:</p> <ul style="list-style-type: none">- полностью на всей передней части куртки и кокетки;- на передних частях рукавов куртки. <p>Под рукавами, на спинке под кокеткой вентиляционные отверстия.</p> <p><u>Брюки</u> - передняя часть брюк с накладками из кожевенного спилка. Брюки с откидывающейся передней частью и придаточным поясом на задних половинках.</p> <p>Все детали костюма под накладками из спилка, за исключением передних половинок брюк, изготовлены из бязи.</p> <p>Защитные элементы: внутренние манжеты.</p> <p>Материалы, используемые при пошиве защитной огнеупорной сварочной одежды:</p> <ul style="list-style-type: none">- спилкок кожевенный, толщина спилка 0,9 - 1,1 мм;- ткань брезент с огнеупорной пропиткой, плотность 550 г/м²;- бязь х/б. <p>Размерный ряд :- при заключении договора.</p> <p><u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u></p> |

Лот №4 КОСТЮМ Х/Б ЛЕТНИЙ

Обязательные требования к материалу:

Материал хлопок 100% с маслородоотталкивающей пропиткой.

Плотность ткани – не менее 240 г\м²

Нитка армированная х\б - 44ЛХ-1

Цвет: темно-серый, с бордовой и чёрной отделкой

Окраска устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению

Отсутствие на костюме металлических пуговиц, замков.

Костюм состоит из куртки и брюк.

КУРТКА–серого цвета, 100% хлопок из ткани с маслородоотталкивающей пропиткой, с центральной застежкой на пуговицах, ветрозащитным клапаном; нагрудными карманами с клапанами, боковыми карманами с клапанами, карман на левом рукаве с клапаном. Кокетки полочек спинки, плечи, верхнее предплечье рукава выполнены из ткани бордового цвета. Воротник-стойка, рукав втачной, с усиленными накладками на локтях (чёрного цвета), по низу рукава манжет на пуговице. Световозвращающие полосы снизу полочки кокетки на спине, на клапанах нагрудных карманов, по низу рукава – две штуки. Прострочка деталей выполняется бордовыми нитками.

БРЮКИ на поясе с прорезными карманами и накладными карманами с клапанами. Цвет- серый с бордовыми нашивками на боковых карманах, с усиленными накладками на коленях. Соединение деталей изделия выполнены в соответствии с требованиями настоящих стандартов ГОСТ 29122-91 промышленной технологии поузловой обработки для спецодежды. Ткань 100% хлопок с маслородоотталкивающей пропиткой. Две светоотражающие ленты шириной 2,5 см настрачиваются на брючины снизу.

Накладные детали настрачиваются двумя строчками. Ширинка на пуговицах.

УСАДКА МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЛЕ СТИРОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ - 3 %, и не подвергаться интенсивному изменению цвета (линять). **Заказчик оставляет за собой право стирки одного комплекта спецодежды из каждой поставленной партии.**

Логотип: (см. ниже) - выполнен методом сублимации.

НАДПИСЬ (см. ниже) – корпоративный знак и название организации методом сублимации.

Эскиз спецодежды: (см. ниже).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Спецодежда должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий». Технические требования, иметь гарантийный срок эксплуатации от завода изготовителя не менее 12 месяцев от даты поставки. Отсутствие на куртке металлических пуговиц, замков. Ткань устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению окраса.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Каждый комплект в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку:

- вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой;
- вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия;
- бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста.

Наличие индивидуальной упаковки.

С первой поставкой товара обязательное предоставление сертификатов (деклараций) качества на все составляющие детали модели (нитки, ткани, пуговицы).

Необходимо обязательное предоставление техническим экспертам СОТ,ТБиЭ АО «ОЭСК» образцов модели, а также образцов ткани с документами, подтверждающими соответствие ткани ГОСТУ для изготовления специализированной одежды, до времени вскрытия тендерной заявки по адресу г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105.

До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБиЭ АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.

Потенциальный поставщик на предоставленных образцах крепит картонную, навесную бирку с указанием наименование поставщика и наименование лота и заверяет бирку подписью первого руководителя и печатью.

Потенциальный поставщик обязан в течение 45 календарных дней, с момента подведения итогов тендера, забрать предоставленный образец, за исключением победителя тендера, с целью сопоставления его образца с партией поставки. Победитель тендера обязан забрать образец в течение 45 календарных дней с момента последней поставки, либо включить его в объём поставки. По истечению указанных сроков АО «ОЭСК» снимает с себя ответственность за сохранность предоставленных образцов.

Размерный ряд: - при заключении договора



ЛОГОТИП

Размещение: левый верхний карман куртки.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись БЭСК – чёрного цвета, БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТІК КОМПАНИЯСЫ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 88 мм, высота – 25 мм



НАДПИСЬ

Размещение: верхняя часть спины.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись ОЭСК – чёрного цвета, ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 23 см, высота – 6,3 см



Лот №5 КУРТКА УТЕПЛЁННАЯ

Куртка утеплённая предназначена для защиты от холода и производственных загрязнений для рабочих профессий, современного покроя, правильной посадки. Эргономика и крой куртки, согласно ГОСТ 12.4.218-2002 «Одежда специальная. Общие технические требования».

Одежда должна обеспечивать максимально возможную степень комфорта, простое и правильное ее надевание, удобство пользования изделием и отдельными его элементами за счет функционального и эргономичного расположения деталей и узлов, согласующуюся с обеспечением соответствующей защиты. При изготовлении спецодежды необходимо соблюдать симметричность право- и левосторонних деталей изделия, соответствие расположения парных элементов.

Конструкция одежды должна обеспечивать максимальное удобство при её использовании с учетом возможных движений и поз, принимаемых потребителем в процессе работы. Одежда должна быть настолько легкой, насколько это возможно, без ущерба прочности и эффективности конструкции. Должна соблюдаться соразмерность изделий комплекта, исключая утолщение в области горловины, проймы, верху шагового шва.

Базовые измерения готовых курток должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.236-2011 «ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ».

Куртка утеплённая - ткань 100% хлопок с маслородоотталкивающей пропиткой из ткани 2-х цветов (серого и бордового). Из материала бордового цвета выполнены кокетки полочек, спинки и груди. Куртка – прямого силуэта, с центральной застежкой на пуговицах, с ветрозащитным клапаном, подкладка отстегивающаяся, внизу на рукавах – манжеты трикотажные (напульсники), подкладка - крепится к куртке пуговицами. Куртка регулируется по талии. На куртке два накладных боковых кармана с клапанами на липучках, два прорезных нагрудных кармана на липучках, карман на правом рукаве с клапаном. Съёмный воротник из искусственного меха, чёрного цвета. Рукава регулируются пуговицами. Рукава с усиленными накладками на локтях. Капюшон съёмный, крепится пуговицами. Объём капюшона регулируется шнуром. Световозвращающие полосы снизу полочки кокетки на спине и груди, шириной 5 см.

Ткань: плотная диагональ, 100% х/б, плотность не менее 260 г/м², с маслородоотталкивающей пропиткой.

Подкладка: – утеплитель из швейной ваты в два слоя или прошитого х/б ватина в два слоя, простроченного между строчками 5 см. нитка 30-40 размера. Подкладка пристегивается к куртке на пуговицах.

Цвет куртки: Серый. Кокетки полочек груди и спинки, середина капюшона из ткани бордового цвета. Куртка утеплённая изготавливается для III климатического пояса. ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Нитки: армированные 45ЛЛ, 44ЛХ. Во всех узлах, необходимых по технологии швейного производства, закрепки на специальном оборудовании.

Стежки, строчки и швы усилены в местах интенсивного истирания и должны соответствовать ГОСТ 29122-91. Машинные строчки должны быть выполнены ровно, без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. Не должно быть торчащих, оборванных ниток. Прорубание ткани иглой не допускается. Все детали отстрочены вдоль швов на расстоянии 0,8см.

УСАДКА МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЛЕ СТИРОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ – 3%, и не подвергаться интенсивному изменению цвета (линять). Заказчик оставляет за собой право стирки одного комплекта спец.одежды из каждой поставленной партии.

Логотип и надпись: (см. ниже), выполнены методом сублимации на белом фоне. Расположение:

ЛОГОТИП - с изображением корпоративного знака на кокетке куртки слева (над светоотражающей полосой), размером ширина- 88,00мм, высота-25,00мм. На правом рукаве бокового кармана – размером ширина 88,00мм; высота 25,00мм.

НАДПИСЬ –(см. ниже) – корпоративный знак и название организации методом сублимации.

Эскиз спецодежды: (см. ниже).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Спецодежда должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ Р 12.4.236-2011 «ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ». Отсутствие на куртке металлических пуговиц, замков. Ткань устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению окраса.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Каждая куртка в обязательном порядке должна иметь следующую маркировку:

- вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой;
- вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия;
- бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста.

Наличие индивидуальной упаковки.

Необходимо обязательное предоставление техническим экспертам СОТ,ТБиЭ АО «ОЭСК» образцов модели, а также образцов ткани с документами, подтверждающими соответствие ткани ГОСТУ для изготовления специализированной одежды, до времени вскрытия тендерной заявки по адресу г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105.

До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.

Размерный ряд: - при заключении договора.



ЛОГОТИП

Размещение: на кокетке куртки слева (над светоотражающей полосой). На правом рукаве бокового кармана.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись БЭСК – чёрного цвета, БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТІК КОМПАНИЯСЫ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 88 мм, высота – 25 мм



НАДПИСЬ

Размещение: верхняя часть спины.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись ОЭСК – чёрного цвета, ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 23 см, высота – 6,3 см



Лот №6 КОСТЮМ УТЕПЛЁННЫЙ (ЗИМНИЙ)

Костюм утеплённый состоит из куртки и брюк для защиты от холода и производственных загрязнений для рабочих профессий, современного покроя, правильной посадки. Эргономика и крой комплекта, согласно ГОСТ 12.4.218-2002 «Одежда специальная. Общие технические требования». Одежда должна обеспечивать

максимально возможную степень комфорта, простое и правильное ее надевание, удобство пользования изделием и отдельными его элементами за счет функционального и эргономичного расположения деталей и узлов, согласующуюся с обеспечением соответствующей защиты. При изготовлении спецодежды необходимо соблюдать симметричность право- и левосторонних деталей изделия, соответствие расположения парных элементов. Конструкция одежды должна обеспечивать максимальное удобство при её использовании с учетом возможных движений и поз, принимаемых потребителем в процессе работы. Одежда должна быть настолько легкой, насколько это возможно, без ущерба прочности и эффективности конструкции. Должна соблюдаться соразмерность изделий комплекта, исключая утолщение в области горловины, проймы, верху шагового шва. Базовые измерения готовых костюмов должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.236-2011 «ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ».

Куртка утеплённая комбинированная - ткань 100% хлопок с маслородоотталкивающей пропиткой из ткани 2-х цветов (серого и бордового). Из материала бордового цвета выполнены кокетки полочек, спинки и груди. Куртка – прямого силуэта, с центральной застежкой на пуговицах, с ветрозащитным клапаном, подкладка отстегивающаяся, внизу на рукавах – манжеты трикотажные (напульсники), подкладка - крепится к куртке пуговицами. Куртка регулируется по талии. На куртке два накладных боковых кармана с клапанами на липучках, два нагрудных прорезных кармана, карман на правом рукаве с клапаном. Съёмный воротник из искусственного меха, чёрного цвета. Рукава регулируются пуговицами. Рукава с усиленными накладками на локтях. Капюшон съёмный, крепится пуговицами. Объём капюшона регулируется шнуром. Световозвращающие полосы снизу полочки кокетки на спине и груди, шириной 5 см.

Ткань: плотная диагональ, 100% х/б, плотность не менее 260 г/м², с маслородоотталкивающей пропиткой.

Подкладка: – утеплитель из швейной ваты в два слоя или прошитого х/б ватина в два слоя, простроченного между строчками 5 см. нитка 30-40 размера. Подкладка пристегивается к куртке на пуговицах.

Цвет куртки: Серый. Кокетки полочек груди и спинки, середина капюшона из ткани бордового цвета. Куртка утеплённая изготавливается для III климатического пояса. ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Брюки – (полукомбинезон) с притачным, расширенным поясом (на 2-х пуговицах) с шестью шлевками (не менее 5 сантиметров) для продевания ремня, скрытый гудрик на 3-х пуговицах. Два боковых накладных кармана, два боковых накладных кармана на передней части бедер (размер карманов 15см х 20см) с клапанами на липучках, наколенники. К поясу брюк на пуговицах крепятся регулируемые лямки (помочи). Утепляющая подкладка отстегивающаяся, крепится к брюкам пуговицами. Брюки и детали брюк прострочены двойной отделочной строчкой. Нитка х/б (44 АХ), армированная. Ткань 100% хлопок с маслородоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента шириной 5 см настрачивается на брючины снизу.

Ткань: плотная диагональ, 100% х/б, плотность не менее 260 г/м² с маслородоотталкивающей пропиткой.

Утеплитель: утеплитель из швейной ваты в два слоя или прошитого х/б ватина в два слоя, простроченного между строчками 5 см, нитка 30-40 размера. Утеплитель (подкладка) пристегивается к брюкам на пуговицах.

Цвет: Серый, на боковых накладных карманах - бордовые вставки. Брюки изготовлены для III климатического пояса. ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Нитки: армированные 45ЛЛ, 44ЛХ. Во всех узлах, необходимых по технологии швейного производства, закрепки на специальном оборудовании.

Стежки, строчки и швы усилены в местах интенсивного истирания и должны соответствовать ГОСТ 29122-91. Машинные строчки должны быть выполнены ровно, без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. Не должно быть торчащих, оборванных ниток. Прорубание ткани иглой не допускается. Все детали отстрочены вдоль швов на расстоянии 0,8см.

УСАДКА МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЛЕ СТИРОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ – 3%, и не подвергаться интенсивному изменению цвета (линять). Заказчик оставляет за собой право стирки одного комплекта спецодежды из каждой поставленной партии.

Логотип и надпись: (см.ниже), выполнены методом сублимации на белом фоне. Расположение:

ЛОГОТИП - с изображением корпоративного знака на кокетке куртки слева (над светоотражающей полосой), размером ширина- 88,00мм, высота - 25,00мм. На правом рукаве бокового кармана – размером ширина 88,00мм; высота 25,00мм.

НАДПИСЬ – (см. ниже) – корпоративный знак и название организации методом сублимации.

Эскиз спецодежды: (см. ниже).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Спецодежда должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ Р 12.4.236-2011 «ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствие на куртке металлических пуговиц, замков. Ткань устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению окраса.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Каждый комплект в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку:

- вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой;
- вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия;
- бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста.

Наличие индивидуальной упаковки.

На этапе тендера обязательное предоставление сертификатов (деклараций) качества на все составляющие детали модели (нитки, ткани, пуговицы).

Необходимо обязательное предоставление техническим экспертам СОТ,ТБиЭ АО «ОЭСК» образцов модели, а также образцов ткани с документами, подтверждающими соответствие ткани ГОСТУ для изготовления специализированной одежды, до времени вскрытия тендерной заявки по адресу г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105.

Требования к образцу:

- образец должен иметь навесную бирку с указанием наименования поставщика, наименование лота, быть заверенной подписью первого руководителя и печатью организации. Крепление навесной бирки к образцу должно представлять собой единое целое (без узлов и наращивания) и быть опломбировано пломбой, устойчивой к повышенным и пониженным температурам, механическому воздействию;
- образец предоставляется отдельно на каждый лот;
- место предоставления образца г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105;

До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБиЭ АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.

Потенциальный поставщик обязан в течение 45 календарных дней, с момента подведения итогов тендера, забрать предоставленный образец, за исключением победителя тендера, с целью сопоставления его образца с партией поставки. Победитель тендера обязан забрать образец в течение 45 календарных дней с момента последней поставки, либо включить его в объем поставки. По истечению указанных сроков АО «ОЭСК» снимает с себя ответственность за сохранность предоставленных образцов.

Размерный ряд: - при заключении договора.



ЛОГОТИП

Размещение: на кокетке куртки слева (над светоотражающей полосой). На правом рукаве бокового кармана.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись БЭСК – чёрного цвета, БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТІК КОМПАНИЯСЫ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 88 мм, высота – 25,00 мм



НАДПИСЬ

Размещение: верхняя часть спины.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись ОЭСК – чёрного цвета, ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 23 см, высота – 6,3 см



Лот №7 КОСТЮМ РАБОЧИЙ (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ)

Обязательные требования к материалу:

Плотность ткани - не менее 240 г/м²

Цвет - серый с бордовой и чёрной отделкой.

Окраска устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению

Отсутствие на костюме металлических пуговиц, замков.

Костюм состоит из куртки и брюк.

КУРТКА: - хлопок не менее 30%, полиэфир не более 70%, антистатическая нить, с маслостойкой пропиткой

пропиткой, с центральной застежкой на пуговицах, ветрозащитный клапан, нагрудными и боковыми карманами с клапанами. Кокетки полочек спинки, плечи, верхнее предплечье рукава выполнены из ткани бордового цвета. Воротник-стойка, рукав втачной, с усиленными накладками на локтях (чёрного цвета), вентиляционные отверстия с сеткой, по низу рукава манжет на пуговице. Световозвращающие полосы снизу полочки кокетки на спине, на клапанах карманов, по низу рукава – две штуки. Прострочка деталей выполняется бордовыми нитками.

БРЮКИ на поясе с прорезными карманами и накладными карманами с клапанами. Цвет-серый, с усиленными накладками на коленях. Соединение деталей изделия выполнены в соответствии с требованиями настоящих стандартов ГОСТ 29122-91 промышленной технологии поузловой обработки для спецодежды. Ткань хлопок не менее 30%, полиэфир не более 70%, антистатическая нить, с маслородоотталкивающей пропиткой. Две светоотражающие ленты шириной 2,5 см настрачиваются на брючины снизу.

Накладные детали настрачиваются двумя строчками. Ширинка на пуговицах.

УСАДКА МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЛЕ СТИРОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ - 3 %, и не подвергаться интенсивному изменению цвета (линять). Заказчик оставляет за собой право стирки одного комплекта спецодежды из каждой поставленной партии.

Логотип: (см. ниже) - выполнен методом сублимации.

НАДПИСЬ (см. ниже) – корпоративный знак и название организации методом сублимации.

Эскиз спецодежды: (см. ниже).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Спецодежда должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий». Технические требования, иметь гарантийный срок эксплуатации от завода изготовителя не менее 12 месяцев от даты поставки. Отсутствие на куртке металлических пуговиц, замков. Ткань устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению окраса.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Каждый комплект в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку:

- вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой; - вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия; - бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста.

Наличие индивидуальной упаковки.

Необходимо обязательное предоставление техническим экспертам СОТ,ТБиЭ АО «ОЭСК» образцов модели, а также образцов ткани с документами, подтверждающими соответствие ткани ГОСТУ для изготовления специализированной одежды, до времени вскрытия тендерной заявки по адресу г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105.

До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.

Размерный ряд: - при заключении договора.



ЛОГОТИП

Размещение: левый верхний карман куртки.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись БЭСК – чёрного цвета, БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТІК КОМПАНИЯСЫ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 88,00 мм, высота – 25,00 мм



НАДПИСЬ

Размещение: верхняя часть спины.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись ОЭСК – чёрного цвета, ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 23 см, высота – 6,3 см



Лот №8 КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ РАБОТ ОДНОРАЗОВЫЙ

Техническая характеристика

Одноразовый костюм из материала спанбонд, предназначенный для работы в местах, где присутствует большое количество пыли и грязи, и других нетоксичных загрязнений.

-Прочные и надёжные швы; пришитая молния; высокая воздухопроницаемость материала.

Области применения:

-Малярные работы; клининг; пищевая промышленность; любые работы в загрязнённых условиях ГОСТ 12.4.100-80 р.2 Размерный ряд: - при заключении договора.

Лот №9 КОСТЮМ МУЖСКОЙ С УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРОВЫХ ВОЛОКОН

Техническая характеристика

Предназначен для использования в условиях экстремально низких температур и плохой видимости. Состоит из куртки с капюшоном и полукombineзона. Капюшон отстёгивается, воротник отделан изнутри флисом. Низ куртки, рукава и капюшон - с регуляторами. Ветрозащитная юбка и трикотажные манжеты защищают от проникновения холода под куртку. Световозвращающие материалы скотчлайт. Полукombineзон с центральной застёжкой-молнией, бретелями на карабинах, отстегивающейся средней частью задних половинок брюк. Вместительные карманы на куртке и полукombineзоне защищены клапанами. Нагрудные карманы-на молниях. Фурнитура УКК. ТУ 8572-001-52680274-2001 тип Б, EN 342.3 Ткань верха: "Оксфорд", полиэфир-100%, ПУ покрытие, тефлон. Утеплитель: Тинсулейт, 100г/м², 3 слоя
Размерный ряд :- при заключении договора.

Лот №10 КОСТЮМ ДЛЯ ИТР (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ)

Обязательные требования к материалу:

Плотность ткани - не менее 240 г\м²

Цвет - серый с бордовой отделкой.

Окраска устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению

Отсутствие на костюме металлических пуговиц, замков.

Костюм состоит из куртки и брюк.

КУРТКА: - хлопок не менее 30%, полиэфир не более 70%, антистатическая нить, с маслородоотталкивающей пропиткой, с центральной застежкой на пуговицах, ветрозащитный клапан, нагрудными и боковыми карманами с клапанами. Кокетки полочки спинки, плечи, верхнее предплечье рукава выполнены из ткани бордового цвета. Воротник-стойка, рукав втачной, с усиленными накладками на локтях, вентиляционные отверстия с сеткой, по низу рукава манжет на пуговице. Световозвращающие полосы снизу полочки кокетки на спине, на клапанах карманов, по низу рукава – две штуки. Прострочка деталей выполняется бордовыми нитками.

БРЮКИ на поясе с прорезными карманами и накладными карманами с клапанами. Цвет-серый, с усиленными накладками на коленях. Соединение деталей изделия выполнены в соответствии с требованиями настоящих стандартов ГОСТ 29122-91 промышленной технологии поузловой обработки для спецодежды. Ткань хлопок не менее 30%, полиэфир не более 70%, антистатическая нить, с маслородоотталкивающей пропиткой. Две светоотражающие ленты шириной 2,5 см настрачиваются на брючины снизу.

Накладные детали настрачиваются двумя строчками. Ширинка на пуговицах.

УСАДКА МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЛЕ СТИРОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ - 3 %, и не подвергаться интенсивному изменению цвета (линять). Заказчик оставляет за собой право стирки одного комплекта спецодежды из каждой поставленной партии.

Логотип: (см. ниже) - выполнен методом сублимации.

НАДПИСЬ (см. ниже) – корпоративный знак и название организации методом сублимации.

Эскиз спецодежды: (см. ниже).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Спецодежда должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий». Технические требования, иметь гарантийный срок эксплуатации от завода изготовителя не менее 12 месяцев от даты поставки. Отсутствие на куртке металлических пуговиц, замков. Ткань устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению окраса.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Каждый комплект в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку:

- вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой; - вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия; - бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста.

Наличие индивидуальной упаковки.

Необходимо обязательное предоставление техническим экспертам СОТ,ТБиЭ АО «ОЭСК» образцов модели, а также образцов ткани с документами, подтверждающими соответствие ткани ГОСТУ для изготовления специализированной одежды, до времени вскрытия тендерной заявки по адресу г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105.

До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.

Размерный ряд:- при заключении договора.



ЛОГОТИП

Размещение: левый верхний карман куртки.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись БЭСК – чёрного цвета, БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТІК КОМПАНИЯСЫ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 88,00 мм, высота – 25,00 мм



НАДПИСЬ

Размещение: верхняя часть спины.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись ОЭСК–чёрного цвета, ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 23 см, высота – 6,3 см

