

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во
1	БЛОК ПИТАНИЯ DC 5В, 2А	<p>Тип блока питания импульсный Выходное напряжение 5В Ток выхода макс. 2А Мощность 10Вт Тип штекера питания 5,5х2,1 Конструкция вилки EU Тип корпуса сетевая вилка Напряжение питания 90...264В AC Внешние размеры 76 x 31 x 47.3мм Полярность плюс в центре</p>	шт	10,00
2	БЛОК ПИТАНИЯ DC 12В, 2А	<p>Тип блока питания импульсный Выходное напряжение 12В Ток выхода макс. 2А Мощность 10Вт Тип штекера питания 5,5х2,1 Конструкция вилки EU Тип корпуса сетевая вилка Напряжение питания 90...264В AC Внешние размеры 76 x 31 x 47.3мм Полярность плюс в центре</p>	шт	10,00
3	Вентилятор для радиорелейной станции Ligo Wave 620S	<p>Технические характеристики: Соответствует модели: Sunon-Fans GM0503PFV1-8.F.GN Напряжение питания - 5VDC Размеры - 30mm L x 30mm H x 10.00mm Поток воздуха 5.5 CFM (0.156m³/min) Статическое давление 0.150 in H2O (37.4 Pa) Fan Type Tubeaxial Сенсор скорости - есть Уровень шума 23 dB(A) Мощность 0.70W Кол-во оборотов 9500 RPM Разъем – трех проводной, трех контактный Потребляемый ток 0.140А Рабочие напряжение 3 ~ 6VDC</p>	шт	12,00
4	Внешний диск 2.5", 500Gb Anti-Shock, USB 2.0 Black	<p>Интерфейс USB 2.0 Емкость накопителя 500 ГБ Код производителя TS500GSJ25M Тип жесткого диска Внешний Форм-фактор 2,5'' Объем буфера 8 МБ Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Скорость передачи данных 480 Mb/s</p>	шт	2,00
5	КАРТРИДЖ EP-22 ДЛЯ CANON LBP810/1120, HP LJ1100/3200	<p>КАРТРИДЖ EP-22 ДЛЯ CANON LBP810/1120, HP LJ1100/3200 Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж черный Модель EP-22 Цвет: черный Ресурс: 2500 страниц Технология печати: Лазерная</p>	шт	12,00

6	КАРТРИДЖ EP-27 ДЛЯ CANON LBP- 3200/MF-3110/MF- 56XX	Картридж EP-27 для CANON LBP-3200/MF-3110/MF-56XX Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж черный Модель EP-27 Цвет: черный Ресурс: 2500 страниц Технология печати: Лазерная Совместимые: i-SENSYS MF3228, Laser Shot LBP3200, LaserBase MF3110, LaserBase MF3240, LaserBase MF5630, LaserBase MF5650, LaserBase MF5730, LaserBase MF5750, LaserBase MF5770	шт	20,00
7	КАРТРИДЖ Q2612A ДЛЯ HP LJ 1010/1012/1015	Картридж Q2612A для HP LJ 1010/1012/1015 Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж черный Модель картриджа: Q2612A Цвет картриджа: Чёрный Технология печати: Лазерная Совместимость: HP Q2612A, HP 12A, Canon -703, Canon -303 Используется в аппаратах: HP LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3055, Canon LBP 2900/3000 Средний ресурс картриджа: 2000 страниц при 5% наполнении страницы	шт	10,00
8	КАРТРИДЖ Canon729 Black ДЛЯ Canon LBP 7018 C	Картридж Canon729 Black ДЛЯ Canon LBP 7018 C Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж черный Модель картриджа: 729 Цвет картриджа: Чёрный Технология печати: Лазерная Совместимость: Canon 729 Используется в аппаратах: Canon MF4410/MF4430/MF4450 Средний ресурс картриджа: 1600 страниц при 5% наполнении страницы	шт	6,00
9	КАРТРИДЖ CE285A ДЛЯ ПРИНТЕРА HP PRO P1102 CE651A	Картридж CE285A для принтера HP PRO P1102 CE651A Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж черный Модель картриджа: CE285A Цвет картриджа: Чёрный Технология печати: Лазерная Совместимость: HPCE285A , HP 85A Используется в аппаратах: HPLaserJetP1102/M1132 /M1212NF /M1214 /M1217 CanonLBP-6000 Средний ресурс картриджа 1600 страниц при 5% наполнении страницы	шт	9,00
10	Картридж для принтера Xerox Phaser 3140/3155/3160	Картридж для принтера Xerox Phaser 3140/3155/3160 Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж черный Модель картриджа: 108R00909 Цвет картриджа: Чёрный Технология печати: Лазерная Совместимость: 108R00909 Используется в аппаратах: Xerox Phaser 3140 / 3156 Средний ресурс картриджа: 2500 страниц при 5% наполнении страницы	шт	20,00

11	КАРТРИДЖ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ПРИНТЕРА XEROX 3117	<p>Модель картриджа 106R01159 Цвет картриджа Чёрный Технология печати Лазерная Совместимость 106R01159</p> <p>Используется в аппаратах Xerox WC 3117/3122/3124/3125 / Samsung ML-1610/2010</p> <p>Средний ресурс картриджа 3000 страниц при 5% наполнении страницы</p> <p>Картридж для печатающей организационной техники должен соответствовать неправительственному стандарту Республики Казахстан ИУС №2-2017.</p>	шт	12,00
12	Картридж CE313A (пурпурный) для hp cp1025	<p>Картридж CE313A (пурпурный) для hp cp1025</p> <p>Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж пурпурный Модель картриджа: CE313A Цвет картриджа: пурпурный</p> <p>Технология печати: Лазерная</p> <p>Совместимость: HP CE313A</p> <p>Используется в аппаратах: HP Color LaserJetPro CP1025, Pro CP1025nw, Pro 100</p> <p>Средний ресурс картриджа: 1000 страниц при 5% наполнении страницы</p>	шт	6,00
13	КАРТРИДЖ принтера HP LJ P2035	<p>Картридж принтера HP LJ P2035</p> <p>Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж черный Модель картриджа: CE505A Цвет картриджа: Чёрный</p> <p>Технология печати: Лазерная</p> <p>Совместимость: HP CE505A , HP 05A</p> <p>Используется в аппаратах: HP LaserJet P2035/ P2055d/ P2055dn</p> <p>Средний ресурс картриджа: 2500 страниц при 5% наполнении страницы</p>	шт	15,00
14	Картридж CE310A (черный) для hp cp1025	<p>Картридж CE310A (черный) для hp cp1025</p> <p>Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж черный Модель картриджа: CE310A Цвет картриджа: Чёрный</p> <p>Технология печати: Лазерная</p> <p>Совместимость: HP CE310A, 126A</p> <p>Используется в аппаратах: HP Color LaserJet Pro CP1025, Pro CP1025nw, Pro 100</p> <p>Средний ресурс картриджа: 1000 страниц при 5% наполнении страницы</p>	шт	6,00
15	Картридж CE311A (голубой) для hp cp1025	<p>Картридж CE311A (голубой) для hp cp1025</p> <p>Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж синий Модель картриджа: CE311A Цвет картриджа: Синий</p> <p>Технология печати: Лазерная</p> <p>Совместимость: HP CE311A, 126A</p> <p>Используется в аппаратах: HP Color LaserJetPro CP1025, Pro CP1025nw, Pro 100</p> <p>Средний ресурс картриджа 1000 страниц при 5% наполнении страницы</p>	шт	6,00

16	Картридж CE312A (желтый) для hp cp1025	Картридж CE312A (желтый) для hp cp1025 Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж желтый Модель картриджа: CE312A Цвет картриджа: Желтый Технология печати: Лазерная Совместимость: HP CE312A, 126A Используется в аппаратах: HP Color LaserJet Pro CP1025, Pro CP1025nw, Pro 100 Средний ресурс картриджа 1000 страниц при 5% наполнении страницы	шт	6,00
17	Картридж 729 Cyan для Canon LBP 7010 Color	Картридж 729 Cyan для Canon LBP 7010 Color Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж Модель картриджа: 729 Цвет картриджа: Синий Технология печати: Лазерная Совместимость: Canon 729 Средний ресурс картриджа: 1600 страниц при 5% наполнении страницы	шт	6,00
18	Картридж 729 Magenta для Canon LBP 7010 Color	Картридж 729 Magenta для Canon LBP 7010 Color Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж Модель картриджа: 729 Цвет картриджа: Красный Технология печати: Лазерная Совместимость: Canon 729 Средний ресурс картриджа: 1600 страниц при 5% наполнении страницы	шт	6,00
19	Картридж 729 Yellow для Canon LBP 7010 Color	Картридж 729 Yellow для Canon LBP 7010 Color Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж Модель картриджа: 729 Цвет картриджа: Жёлтый Технология печати: Лазерная Совместимость: Canon 729 Средний ресурс картриджа: 1600 страниц при 5% наполнении страницы	шт	6,00
20	Картридж CE255X для HP LaserJet Pro M521dn	Расходный картридж для МФУ HP LaserJet 521dn Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж черный Назначение: Лазерные принтеры Модель: CE255X (№55X) Серия: 255X Цвет красителя картриджа: Черный Ресурс черного картриджа: 12500 страниц	шт	9,00
21	Картридж CF280X для HP Laser Jet Pro 400 M401 / M425	Расходный картридж для МФУ HP LaserJet Pro 400 M425dw Основные технические характеристики: Серия: 80 Модель: CF280X (№80X) Назначение: Лазерные принтеры Тип оборудования: Картридж черный Цвет красителя картриджа: Черный Ресурс черного картриджа: 6900 страниц Совместимость с HP LaserJet: 400 M401/M425	шт	9,00
22	Картридж CF226A	Производитель HP Модель CF226A Ресурс картриджа 3100 страниц Совместимость: HP LaserJet Pro M402d, M402dn, M402n, M426dw, M426fdn, M426fdw	шт	3,00

23	КЛАВИАТУРА USB	<p>Тип оборудования Клавиатура Тип клавиатуры (беспроводная или проводная) Проводная Цвета, использованные в оформлении Черный Цвет клавиш клавиатуры Черный "Конструктивные особенности клавиатуры" Цифровой блок Есть Enter Большой Backspace Узкий Shift (правый) Широкий Shift (левый) Широкий "Интерфейс, разъемы и выходы" Интерфейс USB "Клавиши" Клавиши управления компьютером Sleep Цвет русских букв Розовые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом) Цвет латинских букв Белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом) "Логистика" Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 46.3 x 16.3 x 3.1 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.583 кг</p>	шт	22,00
24	КОННЕКТОР RJ-11	<p>Предназначен для подключения телефонного кабеля в телефонную розетку. Тип разъема: UTP RJ 11, 4 pin Материал: Пластик, медь Вес: 0.01 кг Цвет: Прозрачный Тип упаковки: Пакет</p>	шт	30,00
25	КОННЕКТОР RJ-45	<p>Тип разъема: UTP RJ 45, 8 pin Материал: Пластик, медь Вес: 0.01 кг Цвет: Прозрачный Тип упаковки: Пакет</p>	шт	630,00
26	КОННЕКТОР RJ-9	<p>Коннектор используется в проводных телефонных аппаратах для соединения телефонной трубки и телефона. Конструктивно выполнен из прочного прозрачного пластика, контакты покрыты позолотой для улучшения качества разъемного соединения и для защиты коннектора от коррозии. Модель : RJ-9 Тип разъема: UTP RJ 9, 4 pin Материал: Пластик, медь Вес: 0.01 кг Цвет: Прозрачный Тип упаковки: Пакет</p>	шт	30,00

27	МЫШЬ ОПТИЧЕСКАЯ USB+PS/2	<p>Тип сенсора Оптический Тип мыши (беспроводная или проводная) Проводная "Конструктивные особенности мыши" Кол-во кнопок мыши 3, включая колесико-кнопку Горизонтальная прокрутка Есть; колесико отклоняется влево-вправо, позволяя прокручивать документы по горизонтали "Интерфейс, разъемы и выходы" Интерфейс USB, PS/2; переходник USB->PS/2 входит в комплект поставки "Совместимость" Поддержка ОС Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 "Логистика" Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 13.9 x 8.9 x 5.5 см Вес брутто 0.141 кг</p>	шт	36,00
28	ТОНЕР HI-BLACK ДЛЯ HP LJ 1000/1200, (BLACK), 150 Г./ФЛ.	<p>ТОНЕР HI-BLACK для HP LJ 1000/1200, (BLACK), 150 Г./ФЛ. Совместимые модели: LJ 1200/1220, 1000W/1005, LJ 33XX, 1300, 1150, 1010/1012/1015/1020/1022, 3015/3020/3030/3050/3052/3055, 1320, 1160, M1005, P2014/P2015, M2727, CANON LBP-1210/2900/3000, MF3110, MF3222/3240/3241, MF3220/3228</p>	шт	45,00
29	ТОНЕР 435А ДЛЯ HP LJ P1102	<p>Цвет: Черный Совместимость: HP LaserJet P1005, P1006, P1505, P1102, P1566, P1606 Упаковка: Банка Вес изделия: 0.08 кг</p>	шт	5,00
30	ТОНЕР ДЛЯ МФУ SAMSUNG SCX- 4300 80Г/ФЛ	<p>ТОНЕР для МФУ SAMSUNG SCX-4300 80Г/ФЛ для применения в МФУ Samsung SCX 4300. Черный цвет. Масса тонера составляет 80 г.</p>	шт	30,00
31	ТОНЕР принтера HP P1102	<p>ТОНЕР HI-BLACK ДЛЯ HP LJ p1102 ТОНЕР для HP LJ 1102 Совместимые модели: HP LJ P1102 / P1006 / P1505 / M1522, Цвет чернил / тонера: Чёрный (Black)</p>	шт	194,00
32	Тонер HP LJ Pro 400 M402/ M426MFP	<p>Тонер HP LJ Pro 400 M402/ M426MFP, (BLACK), 150 Г./ФЛ. Совместимость: HP LaserJet Pro M402d, M402dn, M402n, M426dw, M426fdn, M426fdw</p>	шт	3,00

33	ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ 3М 6 РОЗЕТОК	<p>Число розеток: 6. Тип розеток: СЕЕ. Номинальное входное напряжение: 230V. Входная частота: 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение). Максимальный ток в линии на фазу: 10А. Длина шнура: 3.00 м. Подавление электромагнитных / радиочастотных шумов (в диапазоне 100 кГц - 10 МГц)</p>	шт	16,00
34	ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ 1,8М 6 РОЗЕТОК 220В 2,2кВт	<p>Число розеток: 6. Длина шнура: 1,8 м. Тип розеток: СЕЕ. Номинальное напряжение/частота: 220-230 В/50-60 Гц. Суммарная номинальная мощность нагрузки 2,2 кВт. Максимальный ток нагрузки: 10 А Номинальный ток нагрузки: 10 А. Ток помехи, выдерживаемый ограничителем не менее: 2.5 кА. Максимальная поглощаемая энергия: 150 Дж. Защита от короткого замыкания: вставка плавкая. Защита от перегрузки по току: автоматический термопрерыватель.</p>	шт	5,00
35	ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ 6 РОЗЕТОК С ЗАЩИТНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ	<p>Число розеток: 6. Тип розеток: СЕЕ. Номинальное входное напряжение: 230V. Входная частота: 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение). Для шкафов серверных 19” Высота 1U Максимальный ток в линии на фазу: 10А. Длина шнура: 3.00 м. Подавление электромагнитных / радиочастотных шумов (в диапазоне 100 кГц - 10 МГц) С ЗАЩИТНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ.</p>	шт	19,00
36	Карта памяти Micro SD 2Gb	<p>Тип карты: Micro SD. Ёмкость: 2 GB. Скорость чтения: 80x (12 MB/s). Скорость записи: 33x (5 MB/s). Рабочее напряжение: 2,7 – 3,6 Вольт. Цвет корпуса: Чёрный.</p>	шт	20,00
37	ФЛЭШ-ДРАЙВ 8 GB	<p>Объем 8 Гб. Интерфейс USB 3.0. Противоударный корпус, Вес - 18г; Поддерживаемые ОС: Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Linux 2.4 и Mac OS 9.X и выше. Конструкция: Корпус водонепроницаемый. Материал корпуса резина. Размеры (ШхДхТ) 13x68x26 мм</p>	шт	19,00
38	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	<p>БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) в комплекте - 10 штекеров, обеспечивающих совместимость с ноутбуками от разных производителей• Входное напряжение 110-220 В, • Выходное напряжение 15-19 В • Ток 4,7 А; • максимальная нагрузка 90 Вт • Размеры 145 x 71 x 16 мм</p>	шт	3,00

39	КАРТРИДЖ 106R01378 ДЛЯ МФУ XEROX 3100	Картридж 106R01378 для МФУ XEROX 3100 Технические характеристики: Тип оборудования: Картридж черный Модель картриджа: 106R01378 Цвет картриджа: Чёрный Технология печати: Лазерная Совместимость: 106R01378 Используется в аппаратах: Xerox WC 3100 MFP Средний ресурс картриджа: 5000 страниц при 5% наполнении страницы	шт	4,00
40	КАРТРИДЖ ДЛЯ МФУ SAMSUNG SCX-4300	Картридж SAMSUNG SCX-4300 для лазерного принтера Цвет черный, производитель Samsung Совместимые принтеры Samsung SCX 4300 Ресурс 2000 страниц	шт	15,00
41	Картридж Canon-728 для MF4430	Серия 728 Модель Cartridge 728 Картридж для Canon i-SENSYS MF-4430 Совместимость Canon i-SENSYS MF-4410/ 4430/ 4450/ 4550/ 4570/ 4580	шт	15,00
42	3G РОУТЕР	3G роутер TELEOFIS RTU968 – сетевое устройство, предоставляющее высокоскоростной беспроводной доступ коммерческих и промышленных объектов к сети Интернет по стандарту 3G. Возможности RTU968 V1: -Два сетевых разъёма Ethernet 10/100Base-TX (LAN/WAN). -Промышленные интерфейсы RS-232 и RS-485. -Преобразование промышленных протоколов Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP. -Два слота под SIM-карты для надёжного беспроводного соединения. -USB Host для подключения внешних устройств. -Четыре универсальные линии ввода-вывода I/O с несколькими режимами использования. -Встроенный блок часов реального времени (RTC), позволяющий сохранять ход часов при отключении внешнего питания роутера. -Аппаратный сторожевой таймер WatchDog для перезагрузки роутера в случае системных зависаний. Вариант крепления – 2 пластиковых крепления на DIN-рейку на широкой стороне корпуса. Электрические параметры: питание от внешнего БП 10-50в. Максимальная потребляемая мощность – 8 Вт	шт	7,00
43	Плата форматера для HP Laser Jet Pro MFP M521dn	A8P80-60001 плата форматера для HP Laserjet Pro МФУ M521DN	шт	1,00

44	Плата форматера для HP Laser Jet Pro MFP M425dn	CF229-67018 CF229-60001 плата форматера LJ Pro M425dn	шт	1,00
45	Плата монтажная двухсторонняя	Фольгированный стеклотекстолит 40 мм x 60 мм	шт	20,00